iECHO TK4S

SISTEMA DE CORTE DE GRAN FORMATO

/graphiczoneok

SISTEMA AKI
La profundidad de la herramienta de corte se puede controlar mediante el sistema automático de inicialización de cuchilla.

EJE X DOS MOTORES
Para el haz ancho, use los dos motores. Con la tecnología de equilibrio, hace que la transmisión sea más estable y precisa

HERRAMIENTAS DE CORTE DIVERSIFICADAS
Para diferentes cortes, el cabezal de corte se puede elegir entre el cabezal estándar, el cabezal de punzonado / entallado y el cabezal de fresado.

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE CÁMARA IECHO
Equipado con una cámara ccd de alta precisión, el sistema realiza la posición automática en todo tipo de materiales, resuelve problemas de posición manual inexactos y de distorsión, para completar el proceso de manera fácil y precisa.

CABEZAL DE CORTE DE MAYOR EFICIENCIA
La velocidad de corte puede llegar a 1,5 m/s, siendo de 4 a 6 veces la forma manual tradicional.
El sistema de control inteligente reduce la distancia de movimiento de las herramientas de corte, acorta el tiempo de trabajo y, mejora la eficiencia de la producción.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
El dispositivo de protección anticolisión y el dispositivo de bloqueo de infrarrojos garantizan la seguridad del operador en condiciones de trabajo más rápidas

SISTEMA DE CORTE VIGAS DOBLES
Sistema de corte de doble viga , que aumenta mucho la eficiencia de sus producciones

CONTROL DE MOVIMIENTO
El sistema de control de movimiento IECHO, CUTTERSERVER es el centro de corte y control, permite círculos suaves y curvas perfectas

SISTEMA DE CORTE CONTINUO
Con el sistema de transporte inteligente, para cortar y recoger al mismo tiempo, ahorra el costo de mano de obra y mejora la eficiencia.

ÁREA DE TRABAJO FLEXIBLE
Se puede agregar el área de trabajo modular según los requisitos de los clientes.



PANEL DE NIDO DE ABEJA Y DE ALUMINIO DE AVIACION
El panel de nido de abeja, hace que el aire interior del panel se mueva libre. Garantizando la estabilidad de la estructura sin la influencia del efecto de expansión y contracción térmica. Mientras tanto, las celdas densan forzadas respectivamente y soportan la fuerza del panel para asegurar la planitud de alto nivel de la mesa de trabajo, incluso en tamaños bastante grandes.

NUEVAS VENTAJAS

- Las cajas de control están diseñada en el lateral del cuerpo de la máquina, lo que facilita hacer mantenimiento.
- El cableado es más ordenado y limpio, lo que facilita la verificación de los cables.
- Más espacio debajo de la máquina, puede colocar bombas de vacío debajo de la máquina para ahorrar espacio en la habitación

GRAPHIC ZONE

Agente Comercial
INTEGRACION DE SISTEMAS DIGITALES

011.5353.5050 VENTAS@GRAPHIC-ZONE.COM.AR WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

iECHO

TK4S

SISTEMA DE CORTE DE GRAN FORMATO

El sistema de corte de gran formato Tk4s proporciona la mejor opción para el procesamiento automático de múltiples industrias.
Su sistema se puede utilizar con precisión para corte completo, medio corte, grabado, hendido, ranurado y marcado.
El sistema operativo fácil de usar le mostrará resultados de procesamiento perfectos.

MEDIDAS

/graphiczoneok

Ancho \ Largo	2500mm	3500mm	5500mm	Tamaño Personalizado
1600mm	TK4S-2516 Area de Corte : 2500mmx1600mm Superficie : 3300mmx2300mm	TK4S-3516 Area de Corte : 3500mmx1600mm Superficie : 4300mmx2300mm	TK4S-5516 Area de Corte: 5500mmx1600mm Superficie : 6300mmx2300mm	Basado en el tamaño estándar de tk4s, puede personalizar la máquina de acuerdo con los requisitos especiales del cliente.
2100mm	TK4S-2521 Area de Corte : 2500mmx2100mm Superficie : 3300mmx2900mm	TK4S-3521 Area de Corte : 3500mmx2100mm Superficie : 4300mmx2900mm	TK4S-5521 Area de Corte : 5500mmx2100mm Superficie : 6300mmx2900mm	
3200mm	TK4S-2532 Area de Corte : 2500mmx3200mm Superficie : 3300mmx4000mm	TK4S-3532 Area de Corte : 3500mmx3200mm Superficie : 4300mmx4000mm	TK4S-5532 Area de Corte : 5500mmx3200mm Superficie : 6300mmx4000mm	
Other Sizes	TK4S-25265 (L*W)2500mmX2650mm Area de Corte: 2500mmx2650mm Superficie: 3891mm x3552mm		TK4S-1516 (L*W)1500mmX1600mm Area de Corte : 1500mmx1600mm Superficie : 2340mm x 2452mm	

PARAMETROS

Bombas de Vacio	**1-2 unid.** 7.5kw	**2-3 unid.** 7.5kw	**3-4 unid.** 7.5kw
Haz	Haz unico	Haz doble (opcional)	
Velocidad Máxima	1500mm/s		
Presición de corte	0.1mm		
Espesor de corte	50mm		
Formato	DXF、HPGL、PLT、PDF、ISO、AI、PS、EPS、TSK、BRG、XML		
Interface	Serial		
Media	sistema de Vacio		
Energia	Fase única 220V/50HZ Tres fases 220V/380V/50HZ-60HZ		
Entorno Operativo	Temperature 0℃-40℃ Humedad 20%-80%RH		

GRAPHIC ZONE
Agente Comercial
INTEGRACION DE SISTEMAS DIGITALES

011.5353.5050 VENTAS@GRAPHIC-ZONE.COM.AR WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

/graphiczoneok

HERRAMIENTAS

IECHO POT

Herramienta oscilante neumática
POT accionado por aire comprimido, de 8 mm, es especialmente para cortar materiales duros y compactos. Puede cortar el material hasta 110 mm utilizando cuchillas especializadas.

IECHO RZ

HERRAMIENTA DE ENRUTAMIENTO RZ
Con husillo importado, tiene una velocidad de rotación de 60000 rpm. Se puede aplicar para cortar materiales duros con un grosor máximo de 20 mm.
Cumple con los requisitos de trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Posee un dispositivo de limpieza y un sistema de refrigeración por aire prolonga la vida útil de la hoja.

IECHO EOT

La herramienta oscilante eléctrica es muy adecuada para cortar el material de densidad media. Disponible en 1mm

IECHO UCT

Herramienta de corte Universal puede cortar perfectamente materiales con espesores de hasta 5 mm. Velocidad de corte más rápida y el menor costo de mantenimiento.

IECHO KCT

La herramienta Kiss Cut se utiliza principalmente para cortar materiales de vinilo. Permite alta velocidad de corte .

IECHO PRT

Herramienta totalmente rotativa para cortar textiles

ECHO V-CUT

Herramienta de corte en V / APV
Especializada para el procesamiento de corte en V en materiales corrugados.
Puede cortar 0 °, 15 °, 30 ° y 45 °

IECHO CTT

Herramienta de hendido tipo CTT es para materiales corrugados. Permite un hendido perfecto.
Puede cortar los materiales corrugados a lo largo o en la dirección inversa.

/graphiczoneok

ROTULOS / PUBLICIDAD / EMBALAJE / TAPICERIA / AUTOMOVIL / TEXTILES

GRAPHIC ZONE

Agente Comercial

INTEGRACION DE SISTEMAS DIGITALE

011.5353.5050 VENTAS@GRAPHIC-ZONE.COM.AR WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR